

No. 953.150

Graupner/SJ

Aktivator

für Sekundenkleber

Zur Beschleunigung der Aushärtung
von Cyanacrylat Klebstoffen.

To accelerate the curing of
Cyanacrylat adhesives.

Pour accélérer le durcissement
de colles Cyanacrylat.



Made in
Germany

150 ml 210 3 e

GRAUPNER/SJ GmbH · Henriettenstraße 96
D-73230 KIRCHHEIM/TECK GERMANY
Telefon +49 7021 722-0

www.graupner.com

D

Enthält Dimethylether; Aceton

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aussetzen. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

GB

Contains dimethyl ether, acetone.

Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Vapours of organic solvents may have a narcotic effect.

F

Il contient de l'éther de diméthyle, acétone.

Aérosol très inflammable. Le contenant est sous pression: Risque d'éclatement en cas d'échauffement. Provoque de graves irritations des yeux. Peut provoquer la somnolence et des maux de tête. Un contact répété peut provoquer des gerçures et une peau rêche. A tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles ou flammes ainsi que de toute autre source de chaleur. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser dans une flamme ou vers toute autre source de chaleur. Ne pas perforer ou brûler, même après utilisation. Éviter d'inhaler l'aérosol.

A n'utiliser qu'à l'extérieur ou dans des locaux suffisamment bien aérés. Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincez prudemment durant quelques minutes avec de l'eau. Si possible, retirer les lentilles de contact. Continuer à rincer. En cas d'indispositions, contacter le CENTRE ANTI-POISON/médecin. En cas d'irritations persistantes des yeux: se renseigner et prendre conseil auprès d'un médecin. Ne pas exposer au soleil et à des températures de plus de 50°C/122°F. Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.



**Gefahr/
Danger/
Risque**